




GEKKO magnetiskt halkskydd

Lätt att ta av och på



- ▶ Idealisk för skydd av transporterat gods
- ▶ Sätts på och av inom ett par sekunder
- ▶ Magnetisk vidhäftning på gafflarna
- ▶ Högre yrkesmässig säkerhet: mindre risk att gods glider av trucken
- ▶ Minskning av skador och skydd av känsliga ytor
- ▶ Mindre vibrationer
- ▶ Ljuddämpning under transport, speciellt vid transport av metall detaljer
- ▶ Avskavnings- och skärskydd för längre livslängd
- ▶ Även lämpliga för pallvagnar
- ▶ Kan lätt fästas på trucken/maskinen när de inte används
- ▶ För tillfälligt bruk



Ingjutna magneter på undersidan av GEKKO



Sätt på trucken/masten då de inte används



Med handtag för lätt av- och påtagning



Även användbar som stötskydd på truckchassit



Flexibel Längdjustering:
bara fortsätt med den överskjutande längden upp på gaffelryggen



GEKKO magnetiskt halkskydd

Artikelnr	Beskrivning	Dimensioner: Bredd x Längd (mm)	För gaffel bredd (mm)	För bladlängd (mm)*	Tekniska data
GEKK075x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	75x750	80	800	<p>Ca 11 mm anti-glidyta (+/- 1,5 mm)</p> <p>Shorehårdhet (DIN 53505) = materialets motstånd till fördjupningar: 75 +/- 5 Shore A</p> <p>Bearbetningstemperatur: -40°C till +80°C</p> <p>Återgångselasticitet DIN 53512: 35%</p> <p>Magnetisk hållkraft: 1,2 N / cm²</p> <p>För tillfälligt bruk</p>
GEKK075x0950		75x950		800/1000	
GEKK075x1150		75x1150		900/1000/1200	
GEKK075x1350		75x1350		1100/1200/1400	
GEKK075x1550		75x1550		1300/1400/1600	
GEKK075x1750		75x1750		1500/1600/1800	
GEKK075x1950		75x1950		1700/1800/2000	
GEKK075x2350		75x2350		2100/2200/2400	
GEKK095x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	95x750	100	800	
GEKK095x0950		95x950		800/1000	
GEKK095x1150		95x1150		900/1000/1200	
GEKK095x1350		95x1350		1100/1200/1400	
GEKK095x1550		95x1550		1300/1400/1600	
GEKK095x1750		95x1750		1500/1600/1800	
GEKK095x1950		95x1950		1700/1800/2000	
GEKK095x2350		95x2350		2100/2200/2400	
GEKK0115x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	115x750	120	800	
GEKK0115x0950		115x950		800/1000	
GEKK0115x1150		115x1150		900/1000/1200	
GEKK0115x1350		115x1350		1100/1200/1400	
GEKK0115x1550		115x1550		1300/1400/1600	
GEKK0115x1750		115x1750		1500/1600/1800	
GEKK0115x1950		115x1950		1700/1800/2000	
GEKK0115x2350		115x2350		2100/2200/2400	
GEKK0135x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	135x750	140	800	
GEKK0135x0950		135x950		800/1000	
GEKK0135x1150		135x1150		900/1000/1200	
GEKK0135x1350		135x1350		1100/1200/1400	
GEKK0135x1550		135x1550		1300/1400/1600	
GEKK0135x1750		135x1750		1500/1600/1800	
GEKK0135x1950		135x1950		1700/1800/2000	
GEKK0135x2350		135x2350		2100/2200/2400	

Artikelnr	Beskriving	Dimensioner: Bredd x Längd (mm)	För gaffel bredd (mm)	für Gabel- zinken-Länge (mm)*	Tekniska data
GEKKO145x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	145x750	150	800	Ca 11 mm anti-glidyta (+/- 1,5 mm) Shorehårdhet (DIN 53505) = materialets motstånd till fördjupningar: 75 +/- 5 Shore A Bearbetningstemperatur: -40°C till +80°C Återgångselasticitet DIN 53512: 35% Magnetisk hållkraft: 1,2 N / cm ² För tillfälligt bruk
GEKKO145x0950		145x950		800/1000	
GEKKO145x1150		145x1150		900/1000/1200	
GEKKO145x1350		145x1350		1100/1200/1400	
GEKKO145x1550		145x1550		1300/1400/1600	
GEKKO145x1750		145x1750		1500/1600/1800	
GEKKO145x1950		145x1950		1700/1800/2000	
GEKKO145x2350		145x2350		2100/2200/2400	
GEKKO175x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	175x750	180	800	
GEKKO175x0950		175x950		800/1000	
GEKKO175x1150		175x1150		900/1000/1200	
GEKKO175x1350		175x1350		1100/1200/1400	
GEKKO175x1550		175x1550		1300/1400/1600	
GEKKO175x1750		175x1750		1500/1600/1800	
GEKKO175x1950		175x1950		1700/1800/2000	
GEKKO175x2350		175x2350		2100/2200/2400	
GEKKO195x0750	GEKKO magnetiskt halkskydd	195x750	200	800	
GEKKO195x0950		195x950		800/1000	
GEKKO195x1150		195x1150		900/1000/1200	
GEKKO195x1350		195x1350		1100/1200/1400	
GEKKO195x1550		195x1550		1300/1400/1600	
GEKKO195x1750		195x1750		1500/1600/1800	
GEKKO195x1950		195x1950		1700/1800/2000	
GEKKO195x2350		195x2350		2100/2200/2400	

* Välj en GEKKO-längd som är antingen 50 mm kortare eller 150 mm längre än den nominella gaffellängden.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Kapa inte av GEKKO antglidmatta, fortsatt med den återstående längden upp på gaffelryggen.